



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



55015392

Centrul de Sănătate Publică Soroca

Adresa: Str. Alexandru cel Bun, 42

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Apă de suprafață. Priza de apă riul Nistru.
ÎIS Acva-Nord mun. Soroca
Vol.colectat: san-igienic-1,5 L.

Beneficiar: ÎIS "Acva Nord"

Adresa juridică: str.Cosăușilor-32, mun.Soroca

Producătorul

Data și ora prelevării: 12/08/2026 07:05:00

Livrat în laborator: 12/08/2026 08:13:29

Data eliberării raportul 13/08/2026 14:00:11

D.N produs/prelevar HG nr. 890/2013

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 890/2013, anexa 1

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unită i de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigați
Culoarea*	21	grade		30	SM SR EN ISO 7887:2012*
pH*	8,01	un de pH		6,5-9,0	SM SR EN ISO 10523:2014
Data începerii investigației	12/08/2026				
Data finisării investigației	12/08/2026				

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația

suplimentară

Responsabili:

Elena Ciubuc

Elena Ciubuc

Autorizat: Șef secție diagnostic de
laborator

Liliana Tofan

Liliana Tofan





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Sănătate Publică Soroca

Adresa: Str. Alexandru cel Bun, 42

Secția Diagnostic de laborator

Nr. probei:



55015420

Denumirea probei: Apă de suprafață. Priza de apă rîul Nistru.
ÎIS Acva-Nord mun. Soroca
Vol.colectat: san-igienic-1,5 L.

Beneficiar: ÎIS "Acva Nord"

Adresa juridică: str.Cosăuților-32, mun.Soroca

Producătorul

Data și ora prelevării: 13/08/2026 07:10:00

Livrat în laborator: 13/08/2026 08:43:50

Data eliberării raportul 13/08/2026 14:11:09

D.N produs/prelevar HG nr. 890/2013

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 890/2013, anexa 1

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unită i de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigații
Culoarea*	22,0	grade		30	SM SR EN ISO 7887:2012*
pH*	7,60	un de pH		6,5-9,0	SM SR EN ISO 10523:2014
Data începerii investigației	13/08/2026				
Data finisării investigației	13/08/2026				

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat ($<LOQ$) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația

suplimentară

Responsabili:

Elena Ciubuc

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator

Liliana Tofan





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



55015391

Centrul de Sănătate Publică Soroca

Adresa: Str. Alexandru cel Bun, 42

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Apă potabilă din apeduct comunal urban.
RAP treapta III, ÎIS Acva-Nord mun. Soroca
Vol.colect.: san-microb.-0,5 L; san-igienic-1.5 L

Beneficiar: ÎIS "Acva Nord"

Adresa juridică: str.Cosăuților-32, mun.Soroca

Data și ora prelevării: 12/08/2026 07:00:00

Livrat în laborator: 12/08/2026 08:11:11

Data eliberării raportul 14/08/2026 11:33:05

Producătorul

D.N produs/prelevar Lege nr. 182/2019

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

Lege nr. 182/2019 cu modificările adoptate.

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unită i de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigați
Miros*	Acceptabil consumat orilor	puncte		Acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 (anexa C)
Culoarea*	Acceptabil ă consumat orilor	mgPt/L		Acceptabilă consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN ISO 7887:2012
Turbiditatea*	0,9	UNT		≤5	SM EN ISO 7027-1:2017
pH*	7,81	unități de pH		≥6,5; ≤9,5	SM SR EN ISO 10523:2014
Conductivitatea*	343	μS/cm-1		2500	SM SR EN 27888:2005
Clorul rezidual*	0,41	mg/l		0.5	SM SR EN ISO 7393-3:2012

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unită i de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigați
Bacterii coliforme	0	UFC/100ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017 SM EN ISO 9308-1:2014/A1:201
Escherichia coli	0	UFC/100ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017 SM EN ISO 9308-1:2014/A1:201

Amplasarea probei: Apă potabilă din apeduct comunal urban.
RAP treapta III, ÎIS Acva-Nord mun. Soroca
Vol.colect.: san-microb.-0,5 L; san-igienic-1.5 L

Beneficiar: ÎIS "Acva Nord"
Adresa juridică: str.Cosăuților-32, mun.Soroca
Data și ora prelevării: 12/08/2026 07:00:00
Livrat în laborator: 12/08/2026 08:11:11
Data eliberării raportul 14/08/2026 11:33:05

Producătorul

D.N produs/prelevar Lege nr. 182/2019

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
Lege nr. 182/2019 cu modificările adoptate.

Enterococi intestinali	0	UFC/100ml	0	SM SR EN ISO 7899-2:2016
------------------------	---	-----------	---	--------------------------

Data începerii investigației	12/08/2026
------------------------------	------------

Data finisării investigației	14/08/2026
------------------------------	------------

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat ($<LOQ$) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația
suplimentară
Responsabili:

Elena Ciubuc; Olesea Turcanu

Autorizat: Șef secție diagnostic de
laborator
Liliana Tofan





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



55015419

Centrul de Sănătate Publică Soroca

Adresa: Str. Alexandru cel Bun, 42

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Apă potabilă din apeduct comunal urban.
RAP treapta III, ÎIS Acva-Nord mun. Soroca
Vol.colect.: san-microb.-0,5 L; san-igienic-3,0 L

Beneficiar: ÎIS "Acva Nord"

Adresa juridică: str.Cosăuților-32, mun.Soroca

Producătorul

Data și ora prelevării: 13/08/2026 07:00:00

Livrat în laborator: 13/08/2026 08:42:03

Data eliberării raportul 16/08/2026 09:15:27

D.N produs/prelevar Lege nr. 182/2019

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
Lege nr. 182/2019 cu modificările adoptate.

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unită i de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigați
Miros*	Acceptabil consumat orilor	puncte		Acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 (anexa C)
Culoarea*	Acceptabil ă consumat orilor	mgPt/L		Acceptabilă consumatorilor și fără vreo modificare anormală	SM SR EN ISO 7887:2012
Turbiditatea*	0,7	UNT		≤5	SM EN ISO 7027-1:2017
pH*	7,49	unități de pH		≥6,5; ≤9,5	SM SR EN ISO 10523:2014
Conductivitatea*	334	μS/cm-1		2500	SM SR EN 27888:2005
Clorul rezidual*	0,49	mg/l		0.5	SM SR EN ISO 7393-3:2012

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unită i de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigați
Bacterii coliforme	0	UFC/100ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017 SM EN ISO 9308-1:2014/A1:201
Escherichia coli	0	UFC/100ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017 SM EN ISO 9308-1:2014/A1:201

enumirea probei: Apă potabilă din apeduct comunal urban.
RAP treapta III, ÎIS Acva-Nord mun. Soroca
Vol.colect.: san-microb.-0,5 L; san-igienic-3,0 L

Beneficiar: ÎIS "Acva Nord"
Adresa juridică: str.Cosăuților-32, mun.Soroca
Data și ora prelevării: 13/08/2026 07:00:00
Livrat în laborator: 13/08/2026 08:42:03
Data eliberării raportul 16/08/2026 09:15:27

Producătorul

D.N produs/prelevar Lege nr. 182/2019

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

Lege nr. 182/2019 cu modificările adoptate.

Enterococi intestinali	0	UFC/100ml	0	SM SR EN ISO 7899-2:2016
------------------------	---	-----------	---	--------------------------

Data începerii investigației	13/08/2026
------------------------------	------------

Data finisării investigației	15/08/2026
------------------------------	------------

- Note:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația
suplimentară
Responsabili:

Elena Ciubuc; Olesea Țurcanu

Autorizat: Șef secție diagnostic de
laborator
Liliana Tofan





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Sănătate Publică Soroca

Adresa: Str. Alexandru cel Bun, 42

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Apă de suprafață. Priza de apă riul Nistru.
Proces tehnologic. ÎIS Acva-Nord mun. Soroca
Vol. colectat: san. bacter.-0,5 L; san-igienic-3,0 L.

Producătorul

D.N produs/prelevar HG nr. 890/2013

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 890/2013, anexa 1

Nr. probei:



55015372

Beneficiar: ÎIS "Acva Nord"

Adresa juridică: str. Cosăuților-32, mun. Soroca

Data și ora prelevării: 11/08/2026 07:15:00

Livrat în laborator: 11/08/2026 10:22:42

Data eliberării raportul 17/08/2026 10:49:47

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigații
Culoarea*	19	grade		30	SM SR EN ISO 7887:2012*
pH*	8,22	un de pH		6,5-9,0	SM SR EN ISO 10523:2014
Oxidabilitatea*	2,5	mgO ₂ /l		De facto	SM SR EN ISO 8467:2006
Oxygen dizolvat*	7,0	mgO ₂ /l		min.7,0	SM SR EN 25813:2011
Nitriți	0,010	mgN/l		0,06	POS 13,89c,ed.1,rev.5/23.01.20

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigații
Bacterii coliforme totali	620	UFC/100 ml		de facto	SM EN ISO 9308-2:2015
Escherichia coli	0	UFC/100 ml		de facto	SM EN ISO 9308-2:2015
Enterococi intestinali	0	UFC/100 ml		de facto	SM EN ISO 7899-2016
Salmonella spp	Nu a fost detectat	1000 ml		De facto în 1000 ml	SM EN ISO 19250:2019
Vibrio cholerae*	Absent	1000ml		Nu se admite în 1000ml	IM< Diagnosticul microbiologic a holerei> aprobat prin Ordinul MS 770 din 06.08.2014
Colifagi*	0	UFP/100 ml		de facto	POS 13.2.2.4

numirea probei: Apă de suprafață. Priza de apă râul Nistru.
Proces tehnologic. ÎIS Acva-Nord mun. Soroca
Vol. colectat: san. bacter.-0,5 L; san-igienic-3,0 L.

Beneficiar: ÎIS "Acva Nord"
Adresa juridică: str. Cosăuților-32, mun. Soroca
Data și ora prelevării: 11/08/2026 07:15:00
Livrat în laborator: 11/08/2026 10:22:42
Data eliberării raportul 17/08/2026 10:49:47

Producătorul

D.N produs/prelevar HG nr. 890/2013

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 890/2013, anexa 1

Data începerii investigației 11/08/2026
Data finisării investigației 16/08/2026

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat ($<LOQ$) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

**Informația
suplimentară
Responsabili:**

Elena Ciubuc; Olesea Țurcanu; Liliana Tofan

Autorizat: Șef secție diagnostic de
laborator
Liliana Tofan

